

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Mazací hlavice a zátky jsou vyráběny z oceli a pozinkovány.
Schmiernippel und Kugelöler sind aus Stahl hergestellt und verzinkt.
Lubricating nipples and bowl oilers are made from steel, zinc plated.

Závit lze po dohodě dodat dle normy SAE nebo NPT.
Nach der Vereinbarung können die Gewinde gemäß der Norm SAE und NPT hergestellt werden.
According to the agreement the threads can be ordered also as per SAE and NPT Standards.

Mazací hlavice kulové k zalisování Kugelschmiernippel zum Einschlagen Ball - head Grease Nipples, drive fit

Skupina H1a Tvar hlavy dle DIN 71 412



Ø Čepu Ø Zapfen Ø of shank	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka čepu Zapfenlänge Length of shank	Celková délka Gesamtlänge Total length	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
6,1	6,5	5	14,5	8,0	M 01 350
8,1	6,5	5,5	15,7	10,0	M 01 351
10,1	5,5	5,5	15,7	12,0	M 01 352

Mazací hlavice kulové přímé Kugelschmiernippel gerade Ball - head Grease Nipples straight

Skupina H1 Tvar hlavy dle DIN 71 412 - A



Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitů Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Sestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
M8 x 1,25 kuž.	6,5	5,5	15,7	9	3,8	M 01 268
M10 x 1,5 kuž.	6,5	5,5	15,7	11	6,0	M 01 269
M 12 x 1,5 kuž.	6,5	7,0	17,5	14	11,0	M 01 271
R 1/8"	6,5	5,5	15,7	11	6,0	M 01 354
R 3/8"	6,5	7,0	17,5	17	17,6	M 01 355
R 1/4"	6,5	7,0	17,5	14	11	M 01 356
M5 x 0,8	6,5	4,5	15,2	7	2,3	M 01 360
M6 x 1	6,5	4,5	15,7	7	2,5	M 01 361
M10 x 1	6,5	5,5	15,7	11	6,0	M 01 363
G 1/8"	6,5	5,5	15,7	11	6,0	M 01 364
G 1/4"	6,5	7,0	17,5	14	11,0	M 01 366
M6 x 1 kuž.	6,5	4,5	13,9	7	2,2	M 01 367
M8 x 1 kuž.	6,5	5,5	15,7	9	3,8	M 01 368
M10 x 1 kuž.	6,5	5,5	15,7	11	6,0	M 01 369

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Mazací hlavice kulové úhlové 45°
Kugelschmiernippel Winkelausführung 45°
Ball - head Grease Nipples, angled 45°


Skupina H2 | Tvar hlavy dle DIN 71 412 - B



Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
R 1/4"	6,5	7,0	24,0	14	17,3	M 01 276
M6 x 1 kuž.	6,5	5,5	20,9	11	7,5	M 01 277
M8 x 1,25 kuž.	6,5	5,5	20,9	11	8,1	M 01 278
R 1/8"	6,5	5,5	21,0	11	8,5	M 01 279
M10 x 1,5 kuž.	6,5	5,5	20,9	11	8,5	M 01 377
M8 x 1 kuž.	6,5	5,8	20,9	11	8,1	M 01 378
M10 x 1 kuž.	6,5	5,5	20,9	11	8,5	M 01 379

Mazací hlavice kulové úhlové 90°
Kugelschmiernippel Winkelausführung 90°
Ball - head Grease Nipples, angled 90°

Skupina H3 | Tvar hlavy dle DIN 71 412 - C



Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
R 1/4"	6,5	7,0	21,5	14	22,1	M 01 296
M6 x 1 kuž.	6,5	5,5	19,5	11	11,5	M 01 297
M8 x 1,25 kuž.	6,5	5,5	19,5	11	11,7	M 01 298
R 1/8"	6,5	5,5	19,5	11	13,1	M 01 299
M10 x 1,5 kuž.	6,5	5,5	19,5	11	13,1	M 01 397
M8 x 1 kuž.	6,5	5,5	19,5	11	11,7	M 01 398
M10 x 1 kuž.	6,5	5,5	19,5	11	13,1	M 01 399
Mazací krytka						Z 104 268

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Mazací hlavice ploché
Flaschschmiernippel
Flat - head Grease Nipples

Skupina M1 | Tvar hlavy dle DIN 3404



Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
M10 x 1	16	5,5	16,7	17	16,0	M 01 120
M12 x 1,5	16	7,5	19	17	17,5	M 01 121
G 1/8"	16	5,5	16,7	17	16,0	M 01 123
G 1/4"	16	7,5	19	17	17,5	M 01 124
G 3/8"	16	7,5	19	17	22,5	M 01 125
M8 x 1	16	5,5	16,7	17	14,0	M 01 127
M16 x 1,5	16	7,5	19	17	22	M 01 128

Mazací hlavice ploché
Flaschschmiernippel
Flat - head Grease Nipples

Skupina M4



Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
M10 x 1	10	5,0	14,5	11	7,0	M 01 110
M6 x 1	10	4,5	14,0	10	6,5	M 01 113
G 1/8"	10	5,0	14,5	11	7,0	M 01 114
M8 x 1	10	5,0	14,5	11	6,0	M 01 117
M6 x 1	10	4,5	14	9	4,2	M 01 112
M8	10	5	14,5	9	4,7	M 01 116

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Mazací hlavice ploché
Flaschschmiernippel
Flat - head Grease Nipples

Skupina T1



Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
M10 x 1	16	5,5	16,7	14	11,5	M 01 040
G 1/8"	16	5,5	16,7	14	11,5	M 01 043
G 1/4"	16	7,5	19	14	15,7	M 01 044
M8 x 1	16	5,5	16,7	14	11,9	M 01 047
M8 x 1,25	16	6	17,2	14	12	M 01 048

Mazací hlavice ploché
Flaschschmiernippel
Flat - head Grease Nipples

Skupina T1B | Tvar hlavy dle ČSN 23 1473



Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
M10 x 1	16	5,5	16,7	14	12,2	M 01 140
M12 x 1,5	16	7,5	19	14	14	M 01 141
G 1/8"	16	5,5	16,7	14	12,2	M 01 143
G 1/4"	16	7,5	19	14	16	M 01 144
M8 x 1	16	5,5	16,7	14	12,6	M 01 147

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Mazací hlavice trychtýřové k naražení
Trichterschmiernippel zum Einschlagen
Cup - shaped Grease Nipples, drive fit

Skupina D1a | DIN 3105 (informativní)



Ø čepu Ø Zapfen Ø of shank	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka čepu Zapfenlänge Length of shank	Celková délka Gesamtlänge Total length	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
6,1	8	5,5	7,8	8,0	M 01 550
8,1	10	5,5	9,5 max	10,0	M 01 551
10,1	12	5,5	9,5 max	12	M 01 552

Mazací hlavice trychtýřové se závitem
Trichterschmiernippel mit Gewinde
Cup - shaped Grease Nipples with Thread

Skupina D1 | DIN 3405 (informativní)



Závit Gewinde Thread	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
M5 x 0,8	4,7	7,8	7	1,5	M 01 560
M6 x 1	4,7	7,8	7	1,5	M 01 561
M8 x 1	5,5	9,5 max	11	3,0	M 01 562
M10 x 1	5,5	9,5 max	11	4,0	M 01 563
G 1/4"	7,3	13,5 max	14	11,4	M 01 566
M8 x 1,25	6	10 max	11	3,2	M 01 572
M10 x 1,5	7,5	11,5 max	11	5,0	M 01 573
G 18"	5,5	9,5 max	11	4	M 01 564

Další provedení mazacích hlavic na objednávku.

Weitere Schmiernippelausführungen auf Bestellung.

Other nipple types can be finished on request.

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Mazací zátky k zalisování
Kugelöler zum Einschlagen
Bowl Oilers, drive fit

Skupina Da ČSN 23 1475 (informativní)



Ø čepu Ø Zapfen Ø of shank	Délka Länge Length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
6	6,0	7	1,4	M 01 400
8	8,5	9,5	2,4	M 01 401
10	10,5	11,5	5,0	M 01 402
12	12,5	13,5	7,0	M 01 403

Mazací zátky se závitem
Kugelöler mit Gewinde
Bowl Oilers with Thread

Skupina D ČSN 23 1476 (informativní)



Závit Gewinde Thread	Délka závitů Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
M5 x 0,8	2.5	10.0	7	1.8	M 01 410
M6 x 1	4.0	12.5	8	2.4	M 01 412
M8 x 1	5.0	18.0	11	6.0	M 01 414
M10x1	6.0	20.0	12	9.0	M 01 416

Mazací nástavce
Schmieransatz
Extension




Závit Gewinde Thread	Typ č. Best. – Nr. Type No.
M6 kuž./M6	M 017 001
M8x1 kuž./M6	M 017 013

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Mazací hlavice kulové s vnitřním závitem

Účel použití je obdobný jako u klasických hlavice, ale především v oblasti injektážní techniky

Skupina H1 | Tvar hlavy dle DIN 71 412 - A




**zakázková výroba
auftragsproduktion
job-order manufacture**

Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm) (l)	(mm) (L)	(mm)	(g)	
M5	6,5	4,0	16,5	9	4	KO 100 901
M6	6,5	4,0	16,5	9	4	KO 100 903
M8	6,5	6,0	19	10	7,2	—
M8 x 1	6,5	4,0	16,5	910	6,3	—
M10	6,5	6,0	19	12	9,2	—
M10 x 1	6,5	4,0	16,5	12	8,3	KO 100 909

Mazací hlavice ploché s vnitřním závitem

Účel použití je obdobný jako u klasických hlavice, ale především v oblasti injektážní techniky

Skupina T 1B | Tvar hlavy dle ČSN 23 1473




**zakázková výroba
auftragsproduktion
job-order manufacture**

Závit Gewinde Thread	Hlava Ø Kopf Ø Head Ø	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm) (l)	(mm) (L)	(mm)	(g)	
M6	16	6	23	14	26	KO 100 552
M8	16	6	23	14	26	KO 100 894
M8 x 1	16	6	23	14	26	KO 100 896
M10	16	6	23	14	25,5	—
M10 x 1	16	6	23	14	25,5	KO 100 962

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC




Zpětný ventil s vnitřním závitem



**zakázková výroba
auftragsproduktion
job-order manufacture**

Závit Gewinde Thread	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm) (l)	(mm) (L)	(mm)	(g)	
M5	5,0	17	8	7,2	KO 100 722 998
M6	5,0	18,5	8	7	KO 101 010 998

Zpětný ventil s vnějším závitem




**zakázková výroba
auftragsproduktion
job-order manufacture**

Závit Gewinde Thread	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm) (l)	(mm) (L)	(mm)	(g)	
M5	6,0	10	7	2,1	KO 101 127
M6	6,0	10	7	2	—



Vyrovnávací ventil



**zakázková výroba
auftragsproduktion
job-order manufacture**

Závit Gewinde Thread	Délka závitu Gewindelänge Thread length	Celková délka Gesamtlänge Total length	Šestihran Sechskant Hexagon	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm) (l)	(mm) (L)	(mm)	(g)	
M 10 x1	6,0	20	11	12,3	—
G 1/8"	6,0	20	11	12,3	—
1/8"-27 NPT	6	20	11	12,3	KO 100 272

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Sada mazacích hlavíc
Schmiernippelgarnitur
Set of Lubricating Nipples

Obsah:
Inhalt:
Contains:



Typ č. Best. – Nr. Type No.	Hmotnost Gewicht Weight (g)
M 01 001	2 950

Závit Gewinde Thread	Počet ks Stückzahl No. Of pieces	Typ. č. Typ č. Best. – Nr. Type No.
Mazací hlavice plochá Flaschschmiernippel Flat - head Grease Nipples		
M6 x1	35	M 01 113
M10 x 1	15	M 01 140
M8 x 1	15	M 01 147
Mazací hlavice kulová přímá Kugelschmiernippel gerade Ball - head Grease Nipples straight		
M8 x 1kuž.	50	M 01 268
M10 x 1,5 kuž.	35	M 01 269
M6 x 1	70	M 01 361
M10 x 1	35	M 01 363
M6 x 1kuž.	70	M 01 367
M8 x 1 kuž.	40	M 01 368
M10 x 1 kuž.	30	M 01 369
Mazací hlavice kulová úhlová 45° Kugelschmiernippel Winkelausführung 45° Ball - head Grease Nipples, angled 45°		
M8 x 1 kuž.	20	M 01 378
M10 x 1 kuž.	20	M 01 379
Mazací hlavice kulová úhlová 90° Kugelschmiernippel Winkelausführung 90° Ball - head Grease Nipples, angled 90°		
M8 x 1 kuž.	15	M 01 398
M10 x 1 kuž.	15	M 01 399
Mazací zátky se závitem Kugelöler mit Gewinde Bowl Oilers with Thread		
M6 x1	60	M 01 412
Krytka mazací		
		Z 104 268

KATALOG MAZACÍCH HLAVIC

Mazací spojka násuvná
Schiebekupplung
Hook - on Couplers

ČSN 23 1481 (informativní)



Závit Gewinde Thread	Velikost Grösse Size	Průměr x délka Durchmesser x Länge Diameter x Length	Čelisti Backen Jaws	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)		(g)	
M10x1	16	20 x 23	-	50	M 01 824
G1/8"	16	20 x 23	-	50	M 01 824 001
M10x1	22	28 x 24	-	87	M 01 826
G1/8"	22	28 x 24	-	87	M 01 826 001
M10x1	10	20 x 24	-	46	M 01 829
G1/8"	10	20 x 24	-	46	M 01 829 001

Mazací spojka sklíčidlová
Hydraulikkupplung
Hydraulik Couplers

ČSN 23 1486 (informativní)



Typ č. Best. – Nr. Type No.	Velikost Grösse Size	Průměr x délka Durchmesser x Länge Diameter x Length	Čelisti Backen Jaws	Hmotnost Gewicht Weight	Typ č. Best. – Nr. Type No.
	(mm)	(mm)		(g)	
M10x1	-	15 x 38	4	30	M 01 840
G 1/8"	-	15 x 38	4	30	M 01 840 001
M10x1		15 x 38	3	30	Z 01 835